


# LAVE-VAISSELLE/LAVE-USTENSILES

## Modèle AT60

Paniers 50x50 cm et 60 x 40 cm



Modèle	AT60	AT600DP	AT60ADP
	Standard	Pompe de vidange	Adoucisseur + Pompe de vidange
Commande	Electronique		
Dimensions du panier (mm)	500x500x100 ou 600x400x180		
Pompe de vidange	Non	Oui	
Adoucisseur intégré	Non		Oui
Carrosserie	Inox 18/10 satiné double paroi		
Dimensions (LxPxH) (mm)	640x718x850		
Passage utile (hors tout)	400 mm		
Cycle	3 : 2 – 3 – 4 min		
Production paniers/heure	15-20-30 paniers		
Capacité du panier	18 assiettes – 6 plaques pâtisseries 600x400		
Doseur de produit de rinçage	Oui		
Doseur de produit de lavage	En option	Oui	
Bras de lavage	Inox		
Rinçage froid supplémentaire	Oui		
Amortisseur de porte	Non	Oui	
Capacité du bac	24L		
Capacité du surchauffeur	7L		
Résistance du bac	2.8 kw		
Résistance du surchauffeur	2.8 kw (en mono) ou 6 kw (en tri)		
Electricité	230V/1N ou 400V/3/50 hz		
Pompe de lavage	0.55 kw		
Puissance totale	15 Amp / 3.4 kw (en mono) ou 9.6 Amp / 6.6 kw (en tri)		
Alimentation	2 à 4 bars		
Niveau sonore	58 dba		
Consommation d'eau / cycle	2.8 L		
Dotation standard	1 panier universel + 1 panier 625x500x186 + 1 grand godet à couverts		

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Large panneau de commande étanche numérique avec bouton « OneGo » : démarrage des cycles en un seul geste
- Nouvelle cuve à bords arrondis : réduit la consommation d'eau et d'énergie et réduit la collecte des saletés et la prolifération des bactéries
- Châssis en acier inoxydable robuste, parois double isolation
- Porte double isolation avec charnières renforcées
- Porte automatique avec système de fermeture en douceur
- Système de filtration double et partielle : Dfilter
- Système THERMOSTOP : Rinçage final à 85°C
- Système SOFT START : Démarrage progressif
- Système AUTO DIAGNOSTIC
- Cycle auto nettoyage intérieur en fin de service
- Bras de lavage en inox
- Consommation réduite : 1.5L/cycle
- Nouvel accès pour la maintenance ( tiroir électrique à l'avant)
- Finition Inox Scotch brite pour faciliter le nettoyage de la machine

## OPTIONS

- Doseur automatique de produit de lavage liquide
- Adoucisseur 8L
- Adoucisseur 12L
- Vanne de sécurité

