
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

FRITEUSE 15L TRIPHASÉ 6 SERIE 750 TOP

Marque





'	
Famille	FRITEUSE
Modèle	FD15LTRIF750S
Matériau principal	ACIER INOXYDABLE
Matériau secondaire	NON
Longueur du câble d'alimentation (M)	1,25
Capacité d'huile	15
Matériau des cuves	ACIER INOXYDABLE
Matériau du panier	ACIER
Verrouillage du robinet de vidange	OUI
Viseur	NON
Filtre	NON
Sélection de la température	60ºC A 190ºC
Indicateur d'alimentation	OUI
Indicateur de fonctionnement	OUI
Type de sécurité de contrôle	TEMP.
Dispositif de sécurité	Protection thermique
Enrouleur de câble	NON
Type de fiche	Mise à la terre
Pays d'origine	ESPAGNE
DÉTAILS DE L'' EMBALLAGE	
Code EAN	
Pcs standard par unité d'emballage / carton	1
Pièces standard par palette	1
Poids net (kg)	46
Poids Brut (kg)	56
DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance de connexion	6
Tension (V)	380
Fréquence (Hz)	50-60
Certifications d'homologation	CE
DIMENSIONS DE L'APPAREIL	
Dimensions de l'appareil (hauteur, largeur, profondeur) (mm)	510x400x750
Mesures du produit emballé (mm)	570x480x830
Dimensions intérieures du panier (haute, large, inférieure) (mm)	100x235x330





FAINCA HR