

ARRIERE-BAR 600

Modèles FMRV

Portes vitrées




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 tiroirs neutres en standard au-dessus du groupe
- Extérieur inox AISI-304 18/10 sauf partie arrière
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 mm (sans dosseret sur demande)
- Porte emboutie et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclinable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglable en hauteur de 125 - 200 mm
- Double verre
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50Hz (60hz : nous consulter)

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Etagères	Capacité (L)	Puiss. frigo (w)	Conso. (w)	Gaz
PORTES VITREES								
FMRV-150	-2°/+8°C	2	1495x600x1040	4	325	245	262	R-134a
FMRV-200		3	2020x600x1040	6	504	304	306	R-134a
FMRV-250		4	2545x600x1040	8	684	485	447	R-134a
FMRV-300		5	3070x600x1040	10	863	485	451	R-134a





OPTIONS

- Grille
- Clayette rilsan
- Support pour clayette
- Tiroirs soft-closing
- Kit de 4 ou 6 roulettes
- Module HACCP
- Serrure
- Arrière inox meuble 2,3,4 ou 5 portes
- Valve d'expansion
- Changement de gaz (R-134a pour R-290a)
- Groupe gauche
- Sans dosseret
- 60Hz
- Remplacement des 2 tiroirs neutres sur groupe par une trémie à café



FABRICATION ESPAGNOLE


FMRV-150



6027010079-PARRILLA EXTREMOS

6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

PERFIL SIN ECIMERA



OPCIONAL

CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS






OPCIONAL


CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS

6033130083-RUEDA CON FRENO
6033130084-RUEDA SIN FRENO

FMRV-200



PERFIL SIN ENCIMERA



RUEDA NUEVA INCORPORACIÓN SEPTIEMBRE 2011




- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 460x405 mm
- 6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.




- 6033130083-RUEDA CON FRENO
- 6033130084-RUEDA SIN FRENO






FMRV-250




PERFIL SIN ENCIMERA



FMRV-300



PERFIL SIN ENCIMERA



- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x 405 mm
- 6033210076-PARRILLA CENTRAL 525 x 405mm .
- 6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.



OPCIONAL CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



- 6033130083-RUEDA CON FRENO
- 6033130084-RUEDA SIN FRENO

