


MEUBLES GN 1/1

Modèles MRGF

Avec évier

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 en standard (sans dosseret sur demande)
- Evier de 340x360x160 sans robinet, ni siphon, ni pré-perçage
- Porte emboutie et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclipable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 + 1 jeu de glissières par porte
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Condenseur ventilé et extractible
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, épaisseur 60 mm
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Ambiance 43°C - 230/1/50 (60hz en positif : nous consulter)



FABRICATION ESPAGNOLE

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Volume net (L)	Puiss. frigo (w)	Conso. (w)	Gaz
MRGF-150	-2°/+8°C	2	1345x700x850	255	187	178	211	R-134A
MRGF-200		3	1795x700x850	399	309	245	249	R-134A
MRGF-250		4	2245x700x850	543	430	304	289	R-134A
MRGF-300		5	2695x700x850	686	552	356	304	R-134A



Vidange évier




OPTIONS

- Clayette inox GN 1/1
- Jeux de 2 glissières inox GN 1/1
- Kit de 4 ou 6 roulettes
- Serrure
- Arrière inox 2, 3, 4 ou 5 portes
- Supplément pour avoir le groupe à gauche
- Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a pour R-290a)
- Module HACCP
- 60Hz



MRGF-150



DESAGÜE CON VALVULA DE 1/2"






PERFIL SIN ENCIMERA





6027010003-PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUIAS EN "U" 562 mm



MRGF-200





PERFIL SIN ENCIMERA




6027010003- PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUIAS EN "U" 562 mm





MRGF-250



DESAGÜE CON VALVULA DE
1/2"




PERFIL SIN ENCIMERA




6027010003-PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
6033050027- JUEGO DE GUIAS EN "U" 562 mm





MRGF-300



DESAGÜE CON VALVULA DE 1 1/2"



PERFIL SIN ENCIMERA



6027010003-PARRILLA ESTANTE 530 x325 mm GN 1/1
 6033050027- JUEGO DE GUIAS EN "U" 562 mm

