

# MEUBLES SNACK 600

## Modèles MRSF

Avec évier



### Caractéristiques Techniques

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100mm en standard (sans dosseret sur demande)
- Evier de 340x360x160 sans robinet, ni siphon, ni pré-perçage
- Porte emboutie et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclinable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte (dim 460x405 porte extrême, 525x405 sur autres) réglable en hauteur sur supports inox
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 60 mm
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Groupe extractible sur glissières avec compresseur tropicalisé
- Température de fonctionnement : 38°C
- 230/1/50 (60hz : nous consulter) - Gaz R134A





	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Volume net (L)	Puiss. frigo (w)	Poids (kg)	Gaz
<b>MRSF-150</b>	-2°/+8°C	2	1495x600x850	245	173	178	96	R-134a
<b>MRSF-200</b>		3	2020x600x850	380	264	245	119	R-134a
<b>MRSF-250</b>		4	2545x600x850	516	356	304	145	R-134a
<b>MRSF-300</b>		5	3070x600x850	651	/	356	168	R-134a

### OPTIONS



- Clayette
- Arrière inox
- Kit 4 ou 6 roulettes
- Module HACCP
- Changement de gaz (R-134a pour R290)
- Groupe gauche
- Serrure



ISO 9001  
ISO 14001  
**CE**  
TUV Class T  
(Tropical)




  
**CORECO**

V5 041218






FABRICATION ESPAGNOLE

**MRSF-150**






6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x400

**MRSF-200**






6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x4  
 6027010078-PARRILLA CENTRAL 425x40  
 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INO.

# MRSF-250



- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 425x405 mm
- 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6

**MRSF-300**



6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm  
 6027010078-PARRILLA CENTRAL 425x405 mm  
 6033210019 - SDOPORTE CREMALLERA INOX 17x6