


RAYONNAGES A CLAYETTES

Caractéristiques techniques :

- Spécialement conçu pour un usage alimentaire
- Structure aluminium anodisée, qui apporte une grande rigidité à l'ensemble
- Clayettes en polyéthylène qualité alimentaire
- Vis en acier inoxydable
- Modularité maximale, adaptable à tous les espaces
- 2 profondeurs de rayonnage : 400 ou 500 mm
- **Hauteurs standard 1670 mm** avec étagères réglables tous les 150 mm
- *Sur demande : Hauteur 1370 mm : Tarif du modèle standard -5%*
- *Sur demande : Hauteur 1970 mm : Tarif du modèle standard +10%*
- Compatible à une utilisation en chambres froides, à la fois pour des températures positives comme négatives
- Assemblage facile et sans outil.




Clayettes : Faciles à monter et démonter. Hygiène maximale. Les grilles peuvent se nettoyer dans un lave-vaisselle classique.



Supports d'angle : Permettent l'assemblage en angle du rayonnage pour une grande modularité.

Montage : Facilité de montage, les pièces s'adaptent parfaitement et sans outils.

Pieds : Réglables en hauteur pour pallier aux éventuelles irrégularités de sol.



Capacité et résistance :

Pour un rayonnage de longueur maximum d'un mètre => 120kg par niveau réparti de manière homogène.

Pour un rayonnage de longueur supérieure à un mètre => 100kg par niveau réparti de manière homogène.



Etagères linéaires :

L'étagère linéaire est une étagère individuelle avec échelle à chaque extrémité. Cette étagère permet, en plus de son montage indépendant, de multiples combinaisons en plaçant des étagères complémentaires et/ ou d'angle des deux côtés.




Etagères complémentaires :

L'étagère complémentaire est une étagère individuelle avec échelle sur une seule extrémité. L'étagère complémentaire peut s'ajouter à une étagère linéaire, ou à une autre étagère complémentaire ou encore à une étagère d'angle.



Etagères d'angle :

L'étagère d'angle est une étagère individuelle avec échelle sur une seule extrémité. La fixation de l'extrémité sans échelle est faite au moyen de crochets en acier inoxydable qui facilitent son montage en angle. Ces crochets sont inclus lors de la commande d'une étagère d'angle.





Rappel :

L'étagère d'angle et la Complémentaire sont exactement identiques. La seule différence est que l'étagère d'angle est fournie avec 2 Supports d'Angle pour chaque niveau.



La grande modularité des rayonnages est possible grâce à l'assemblage parfait et facile des différents éléments.

A la fin de la rubrique se trouve le tableau de Composition des rayonnages où figurent les longueurs d'Ensemble. Information importante pour passer votre commande facilement.








HAUTEUR 1370 mm
 PROFONDEUR 400 ou 500 mm
 3 OU 4 NIVEAUX




HAUTEUR 1670 mm
 PROFONDEUR 400 ou 500 mm
 3 OU 4 NIVEAUX



HAUTEUR 1970 mm
 PROFONDEUR 400 ou 500 mm
 3 OU 4 NIVEAUX

LONGUEUR DES ÉTAGÈRES LINÉAIRES INDIVIDUELLES. COMPOSITION DES ÉTAGÈRES



CHOIX DE RAYONNAGE

A la fin de cette section, dans les tableaux de composition des rayonnages, vous n'avez plus qu'à choisir la profondeur, la hauteur ainsi que le nombre de niveaux d'étagère.

Une fois que vous avez choisi le code de l'article, notez-le et envoyez-nous votre commande.

Exemple de placement d'étagères en forme de "L" dans une enceinte de dimensions 4000 x 3000 mm.

Pour l'exemple, nous prenons comme base un rayonnage de 1670 mm de hauteur, 400 mm de profondeur et 4 niveaux d'étagères.

- 1- Pour un mur de 4 000 mm, nous vous conseillons de consulter le tableau de compositions des rayonnages pour un rayonnage de moins de 4 000 mm.
En cherchant dans le tableau un rayonnage linéaire d'une profondeur de 400 mm, d'une hauteur de 1 670 mm et de 4 étagères ; nous trouvons un rayonnage d'une longueur de 3 960 mm (code produit L214).
- 2- Sur l'autre mur mesurant 3 000 mm, nous voulons assembler une autre étagère. Dans ce cas, nous choisissons un rayonnage angulaire. La longueur de l'unité mesurera 3 000 mm, ce qui équivaut à la longueur du mur, moins la profondeur de l'autre étagère que nous avons déjà assemblée. Dans notre exemple, il mesure 400 mm. En cherchant dans le tableau un rayonnage angulaire d'une profondeur de 400 mm, d'une hauteur de 1 670 mm et de 4 étagères, nous trouvons un rayonnage de 2 580 mm (code produit A201).

Si nous voulions mettre une autre étagère sur le second mur mesurant 4 000 mm, nous ne ferions que répéter l'étape 2.

Rappel :

Pour choisir votre étagère LINEAIRE, consultez les tableaux de classement des étagères linéaires, et choisissez celle qui convient le mieux à la longueur de votre enceinte.

Pour choisir votre étagère ANGULAIRE, consultez les tableaux de classement des étagères ANGULAIRES, et choisissez celle qui convient le mieux à votre enceinte. Dans ce cas, n'oubliez pas de soustraire des mesures de la pièce, la profondeur de l'étagère linéaire choisie.





Rayonnage hauteur 250 :

Conçu pour stocker des boîtes dans des chambres froides et des endroits où les règles d'hygiène doivent être respectées. Fabriqués avec les mêmes matériaux que le reste des étagères.

Capacité de charge jusqu'à 150 kg.

Hauteur rayonnage 250 mm.

PROFONDEUR 400

LONGUEUR	MODELE
690	ES600F4
790	ES700F4
890	ES800F4

PROFONDEUR 500

LONGUEUR	MODELE
690	ES600F5
790	ES700F5
890	ES800F5



Etagères LINEAIRES profondeur 400 hauteur 1370

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.
690	600	2	L600-4P3	L600-4P4
790	700	2	L700-4P3	L700-4P4
890	800	2	L800-4P3	L800-4P4
990	900	2	L900-4P3	L900-4P4
1090	1000	2	L1000-4P3	L1000-4P4
1190	1100	2	L1100-4P3	L1100-4P4
1290	1200	2	L1200-4P3	L1200-4P4
1390	1300	2	L1300-4P3	L1300-4P4
1490	1400	2	L1400-4P3	L1400-4P4
1590	1500	2	L1500-4P3	L1500-4P4
1690	1600	2	L1600-4P3	L1600-4P4
1725	1000/600	3	L12	L72
1825	1000/700	3	L13	L73
1925	1000/800	3	L14	L74
2025	1000/900	3	L15	L75
2125	1000/1000	3	L16	L76
2225	1100/1000	3	L17	L77
2325	1100/1100	3	L18	L78
2425	1200/1100	3	L19	L79
2525	1200/1200	3	L20	L80
2625	1300/1200	3	L21	L81
2725	1300/1300	3	L22	L82
2825	1400/1300	3	L23	L83
2925	1400/1400	3	L24	L84
3025	1500/1400	3	L25	L85
3125	1500/1500	3	L26	L86
3225	1600/1500	3	L27	L87
3325	1600/1600	3	L28	L88
3460	1100/1100/1100	4	L29	L89
3560	1200/1100/1100	4	L30	L90
3660	1200/1200/1100	4	L31	L91
3760	1200/1200/1200	4	L32	L92
3860	1300/1200/1200	4	L33	L93
3960	1300/1300/1200	4	L34	L94
4060	1300/1300/1300	4	L35	L95
4160	1400/1300/1300	4	L36	L96
4260	1400/1400/1300	4	L37	L97
4360	1400/1400/1400	4	L38	L98
4460	1500/1400/1400	4	L39	L99
4560	1500/1500/1400	4	L40	L100
4660	1500/1500/1500	4	L41	L101
4760	1600/1500/1500	4	L42	L102
4860	1600/1600/1500	4	L43	L103
4960	1600/1600/1600	4	L44	L104
5095	1300/1200/1200/1200	5	L45	L105
5195	1300/1300/1200/1200	5	L46	L106
5295	1300/1300/1300/1200	5	L47	L107
5395	1300/1300/1300/1300	5	L48	L108
5495	1400/1300/1300/1300	5	L49	L109
5595	1400/1400/1300/1300	5	L50	L110
5695	1400/1400/1400/1300	5	L51	L111
5795	1400/1400/1400/1400	5	L52	L112
5895	1500/1400/1400/1400	5	L53	L113
5995	1500/1500/1400/1400	5	L54	L114
6095	1500/1500/1500/1400	5	L55	L115
6195	1500/1500/1500/1500	5	L56	L116
6295	1600/1500/1500/1500	5	L57	L117



6395	1600/1600/1500/1500	5	L58	L118
6495	1600/1600/1600/1500	5	L59	L119
6595	1600/1600/1600/1600	5	L60	L120

Etagères ANGULAIRES profondeur 400 hauteur 1370

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.
650	600	1	A600-4P3	A600-4P4
750	700	1	A700-4P3	A700-4P4
850	800	1	A800-4P3	A800-4P4
950	900	1	A900-4P3	A900-4P4
1050	1000	1	A1000-4P3	A1000-4P4
1150	1100	1	A1100-4P3	A1100-4P4
1250	1200	1	A1200-4P3	A1200-4P4
1350	1300	1	A1300-4P3	A1300-4P4
1450	1400	1	A1400-4P3	A1400-4P4
1550	1500	1	A1500-4P3	A1500-4P4
1650	1600	1	A1600-4P3	A1600-4P4
1680	1000/600	2	A12	A72
1780	1000/700	2	A13	A73
1880	1000/800	2	A14	A74
1980	1000/900	2	A15	A75
2080	1000/1000	2	A16	A76
2180	1100/1000	2	A17	A77
2280	1100/1100	2	A18	A78
2380	1200/1100	2	A19	A79
2480	1200/1200	2	A20	A80
2580	1300/1200	2	A21	A81
2680	1300/1300	2	A22	A82
2780	1400/1300	2	A23	A83
2880	1400/1400	2	A24	A84
2980	1500/1400	2	A25	A85
3080	1500/1500	2	A26	A86
3180	1600/1500	2	A27	A87
3280	1600/1600	2	A28	A88
3415	1100/1100/1100	3	A29	A89
3515	1200/1100/1100	3	A30	A90
3615	1200/1200/1100	3	A31	A91
3715	1200/1200/1200	3	A32	A92
3815	1300/1200/1200	3	A33	A93
3915	1300/1300/1200	3	A34	A94
4015	1300/1300/1300	3	A35	A95
4115	1400/1300/1300	3	A36	A96
4215	1400/1400/1300	3	A37	A97
4315	1400/1400/1400	3	A38	A98
4415	1500/1400/1400	3	A39	A99
4515	1500/1500/1400	3	A40	A100
4615	1500/1500/1500	3	A41	A101
4715	1600/1500/1500	3	A42	A102
4815	1600/1600/1500	3	A43	A103
4915	1600/1600/1600	3	A44	A104
5050	1300/1200/1200/1200	4	A45	A105
5150	1300/1300/1200/1200	4	A46	A106
5250	1300/1300/1300/1200	4	A47	A107
5350	1300/1300/1300/1300	4	A48	A108
5450	1400/1300/1300/1300	4	A49	A109
5550	1400/1400/1300/1300	4	A50	A110
5650	1400/1400/1400/1300	4	A51	A111
5750	1400/1400/1400/1400	4	A52	A112
5850	1500/1400/1400/1400	4	A53	A113
5950	1500/1500/1400/1400	4	A54	A114
6050	1500/1500/1500/1400	4	A55	A115
6150	1500/1500/1500/1500	4	A56	A116



6250	1600/1500/1500/1500	4	A57	A117
6350	1600/1600/1500/1500	4	A58	A118
6450	1600/1600/1600/1500	4	A59	A119
6550	1600/1600/1600/1600	4	A60	A120

Etagères LINEAIRES profondeur 400 hauteur 1670

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.
690	600	2	L600-4M3	L600-4M4
790	700	2	L700-4M3	L700-4M4
890	800	2	L800-4M3	L800-4M4
990	900	2	L900-4M3	L900-4M4
1090	1000	2	L1000-4M3	L1000-4M4
1190	1100	2	L1100-4M3	L1100-4M4
1290	1200	2	L1200-4M3	L1200-4M4
1390	1300	2	L1300-4M3	L1300-4M4
1490	1400	2	L1400-4M3	L1400-4M4
1590	1500	2	L1500-4M3	L1500-4M4
1690	1600	2	L1600-4M3	L1600-4M4
1725	1000/600	3	L132	L192
1825	1000/700	3	L133	L193
1925	1000/800	3	L134	L194
2025	1000/900	3	L135	L195
2125	1000/1000	3	L136	L196
2225	1100/1000	3	L137	L197
2325	1100/1100	3	L138	L198
2425	1200/1100	3	L139	L199
2525	1200/1200	3	L140	L200
2625	1300/1200	3	L141	L201
2725	1300/1300	3	L142	L202
2825	1400/1300	3	L143	L203
2925	1400/1400	3	L144	L204
3025	1500/1400	3	L145	L205
3125	1500/1500	3	L146	L206
3225	1600/1500	3	L147	L207
3325	1600/1600	3	L148	L208
3460	1100/1100/1100	4	L149	L209
3560	1200/1100/1100	4	L150	L210
3660	1200/1200/1100	4	L151	L211
3760	1200/1200/1200	4	L152	L212
3860	1300/1200/1200	4	L153	L213
3960	1300/1300/1200	4	L154	L214
4060	1300/1300/1300	4	L155	L215
4160	1400/1300/1300	4	L156	L216
4260	1400/1400/1300	4	L157	L217
4360	1400/1400/1400	4	L158	L218
4460	1500/1400/1400	4	L159	L219
4560	1500/1500/1400	4	L160	L220
4660	1500/1500/1500	4	L161	L221
4760	1600/1500/1500	4	L162	L222
4860	1600/1600/1500	4	L163	L223
4960	1600/1600/1600	4	L164	L224
5095	1300/1200/1200/1200	5	L165	L225
5195	1300/1300/1200/1200	5	L166	L226
5295	1300/1300/1300/1200	5	L167	L227
5395	1300/1300/1300/1300	5	L168	L228
5495	1400/1300/1300/1300	5	L169	L229
5595	1400/1400/1300/1300	5	L170	L230
5695	1400/1400/1400/1300	5	L171	L231
5795	1400/1400/1400/1400	5	L172	L232
5895	1500/1400/1400/1400	5	L173	L233
5995	1500/1500/1400/1400	5	L174	L234
6095	1500/1500/1500/1400	5	L175	L235



6195	1500/1500/1500/1500	5	L176	L236
6295	1600/1500/1500/1500	5	L177	L237
6395	1600/1600/1500/1500	5	L178	L238
6495	1600/1600/1600/1500	5	L179	L239
6595	1600/1600/1600/1600	5	L180	L240

Etagères ANGULAIRES profondeur 400 hauteur 1670

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.
650	600	1	A600-4M3	A600-4M4
750	700	1	A700-4M3	A700-4M4
850	800	1	A800-4M3	A800-4M4
950	900	1	A900-4M3	A900-4M4
1050	1000	1	A1000-4M3	A1000-4M4
1150	1100	1	A1100-4M3	A1100-4M4
1250	1200	1	A1200-4M3	A1200-4M4
1350	1300	1	A1300-4M3	A1300-4M4
1450	1400	1	A1400-4M3	A1400-4M4
1550	1500	1	A1500-4M3	A1500-4M4
1650	1600	1	A1600-4M3	A1600-4M4
1680	1000/600	2	A132	A192
1780	1000/700	2	A133	A193
1880	1000/800	2	A134	A194
1980	1000/900	2	A135	A195
2080	1000/1000	2	A136	A196
2180	1100/1000	2	A137	A197
2280	1100/1100	2	A138	A198
2380	1200/1100	2	A139	A199
2480	1200/1200	2	A140	A200
2580	1300/1200	2	A141	A201
2680	1300/1300	2	A142	A202
2780	1400/1300	2	A143	A203
2880	1400/1400	2	A144	A204
2980	1500/1400	2	A145	A205
3080	1500/1500	2	A146	A206
3180	1600/1500	2	A147	A207
3280	1600/1600	2	A148	A208
3415	1100/1100/1100	3	A149	A209
3515	1200/1100/1100	3	A150	A210
3615	1200/1200/1100	3	A151	A211
3715	1200/1200/1200	3	A152	A212
3815	1300/1200/1200	3	A153	A213
3915	1300/1300/1200	3	A154	A214
4015	1300/1300/1300	3	A155	A215
4115	1400/1300/1300	3	A156	A216
4215	1400/1400/1300	3	A157	A217
4315	1400/1400/1400	3	A158	A218
4415	1500/1400/1400	3	A159	A219
4515	1500/1500/1400	3	A160	A220
4615	1500/1500/1500	3	A161	A221
4715	1600/1500/1500	3	A162	A222
4815	1600/1600/1500	3	A163	A223
4915	1600/1600/1600	3	A164	A224
5050	1300/1200/1200/1200	4	A165	A225
5150	1300/1300/1200/1200	4	A166	A226
5250	1300/1300/1300/1200	4	A167	A227
5350	1300/1300/1300/1300	4	A168	A228
5450	1400/1300/1300/1300	4	A169	A229
5550	1400/1400/1300/1300	4	A170	A230
5650	1400/1400/1400/1300	4	A171	A231
5750	1400/1400/1400/1400	4	A172	A232
5850	1500/1400/1400/1400	4	A173	A233
5950	1500/1500/1400/1400	4	A174	A234



6050	1500/1500/1500/1400	4	A175	A235
6150	1500/1500/1500/1500	4	A176	A236
6250	1600/1500/1500/1500	4	A177	A237
6350	1600/1600/1500/1500	4	A178	A238
6450	1600/1600/1600/1500	4	A179	A239
6550	1600/1600/1600/1600	4	A180	A240

Etagères LINEAIRES profondeur 400 hauteur 1970

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.	5 niveaux ref.
690	600	2	L600-4G3	L600-4G4	L600-4G5
790	700	2	L700-4G3	L700-4G4	L700-4G5
890	800	2	L800-4G3	L800-4G4	L800-4G5
990	900	2	L900-4G3	L900-4G4	L900-4G5
1090	1000	2	L1000-4G3	L1000-4G4	L1000-4G5
1190	1100	2	L1100-4G3	L1100-4G4	L1100-4G5
1290	1200	2	L1200-4G3	L1200-4G4	L1200-4G5
1390	1300	2	L1300-4G3	L1300-4G4	L1300-4G5
1490	1400	2	L1400-4G3	L1400-4G4	L1400-4G5
1590	1500	2	L1500-4G3	L1500-4G4	L1500-4G5
1690	1600	2	L1600-4G3	L1600-4G4	L1600-4G5
1725	1000/600	3	L252	L312	L372
1825	1000/700	3	L253	L313	L373
1925	1000/800	3	L254	L314	L374
2025	1000/900	3	L255	L315	L375
2125	1000/1000	3	L256	L316	L376
2225	1100/1000	3	L257	L317	L377
2325	1100/1100	3	L258	L318	L378
2425	1200/1100	3	L259	L319	L379
2525	1200/1200	3	L260	L320	L380
2625	1300/1200	3	L261	L321	L381
2725	1300/1300	3	L262	L322	L382
2825	1400/1300	3	L263	L323	L383
2925	1400/1400	3	L264	L324	L384
3025	1500/1400	3	L265	L325	L385
3125	1500/1500	3	L266	L326	L386
3225	1600/1500	3	L267	L327	L387
3325	1600/1600	3	L268	L328	L388
3460	1100/1100/1100	4	L269	L329	L389
3560	1200/1100/1100	4	L270	L330	L390
3660	1200/1200/1100	4	L271	L331	L391
3760	1200/1200/1200	4	L272	L332	L392
3860	1300/1200/1200	4	L273	L333	L393
3960	1300/1300/1200	4	L274	L334	L394
4060	1300/1300/1300	4	L275	L335	L395
4160	1400/1300/1300	4	L276	L336	L396
4260	1400/1400/1300	4	L277	L337	L397
4360	1400/1400/1400	4	L278	L338	L398
4460	1500/1400/1400	4	L279	L339	L399
4560	1500/1500/1400	4	L280	L340	L400
4660	1500/1500/1500	4	L281	L341	L401
4760	1600/1500/1500	4	L282	L342	L402
4860	1600/1600/1500	4	L283	L343	L403
4960	1600/1600/1600	4	L284	L344	L404
5095	1300/1200/1200/1200	5	L285	L345	L405
5195	1300/1300/1200/1200	5	L286	L346	L406
5295	1300/1300/1300/1200	5	L287	L347	L407
5395	1300/1300/1300/1300	5	L288	L348	L408
5495	1400/1300/1300/1300	5	L289	L349	L409
5595	1400/1400/1300/1300	5	L290	L350	L410
5695	1400/1400/1400/1300	5	L291	L351	L411
5795	1400/1400/1400/1400	5	L292	L352	L412
5895	1500/1400/1400/1400	5	L293	L353	L413



5995	1500/1500/1400/1400	5	L294	L354	L414
6095	1500/1500/1500/1400	5	L295	L355	L415
6195	1500/1500/1500/1500	5	L296	L356	L416
6295	1600/1500/1500/1500	5	L297	L357	L417
6395	1600/1600/1500/1500	5	L298	L358	L418
6495	1600/1600/1600/1500	5	L299	L359	L419
6595	1600/1600/1600/1600	5	L300	L360	L420

Etagères ANGULAIRES profondeur 400 hauteur 1970

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.	5 niveaux ref.
650	600	1	A600-4G3	A600-4G4	A600-4G5
750	700	1	A700-4G3	A700-4G4	A700-4G5
850	800	1	A800-4G3	A800-4G4	A800-4G5
950	900	1	A900-4G3	A900-4G4	A900-4G5
1050	1000	1	A1000-4G3	A1000-4G4	A1000-4G5
1150	1100	1	A1100-4G3	A1100-4G4	A1100-4G5
1250	1200	1	A1200-4G3	A1200-4G4	A1200-4G5
1350	1300	1	A1300-4G3	A1300-4G4	A1300-4G5
1450	1400	1	A1400-4G3	A1400-4G4	A1400-4G5
1550	1500	1	A1500-4G3	A1500-4G4	A1500-4G5
1650	1600	1	A1600-4G3	A1600-4G4	A1600-4G5
1680	1000/600	2	A252	A312	A372
1780	1000/700	2	A253	A313	A373
1880	1000/800	2	A254	A314	A374
1980	1000/900	2	A255	A315	A375
2080	1000/1000	2	A256	A316	A376
2180	1100/1000	2	A257	A317	A377
2280	1100/1100	2	A258	A318	A378
2380	1200/1100	2	A259	A319	A379
2480	1200/1200	2	A260	A320	A380
2580	1300/1200	2	A261	A321	A381
2680	1300/1300	2	A262	A322	A382
2780	1400/1300	2	A263	A323	A383
2880	1400/1400	2	A264	A324	A384
2980	1500/1400	2	A265	A325	A385
3080	1500/1500	2	A266	A326	A386
3180	1600/1500	2	A267	A327	A387
3280	1600/1600	2	A268	A328	A388
3415	1100/1100/1100	3	A269	A329	A389
3515	1200/1100/1100	3	A270	A330	A390
3615	1200/1200/1100	3	A271	A331	A391
3715	1200/1200/1200	3	A272	A332	A392
3815	1300/1200/1200	3	A273	A333	A393
3915	1300/1300/1200	3	A274	A334	A394
4015	1300/1300/1300	3	A275	A335	A395
4115	1400/1300/1300	3	A276	A336	A396
4215	1400/1400/1300	3	A277	A337	A397
4315	1400/1400/1400	3	A278	A338	A398
4415	1500/1400/1400	3	A279	A339	A399
4515	1500/1500/1400	3	A280	A340	A400
4615	1500/1500/1500	3	A281	A341	A401
4715	1600/1500/1500	3	A282	A342	A402
4815	1600/1600/1500	3	A283	A343	A403
4915	1600/1600/1600	3	A284	A344	A404
5050	1300/1200/1200/1200	4	A285	A345	A405
5150	1300/1300/1200/1200	4	A286	A346	A406
5250	1300/1300/1300/1200	4	A287	A347	A407
5350	1300/1300/1300/1300	4	A288	A348	A408
5450	1400/1300/1300/1300	4	A289	A349	A409
5550	1400/1400/1300/1300	4	A290	A350	A410
5650	1400/1400/1400/1300	4	A291	A351	A411
5750	1400/1400/1400/1400	4	A292	A352	A412
5850	1500/1400/1400/1400	4	A293	A353	A413
5950	1500/1500/1400/1400	4	A294	A354	A414



6050	1500/1500/1500/1400	4	A295	A355	A415
6150	1500/1500/1500/1500	4	A296	A356	A416
6250	1600/1500/1500/1500	4	A297	A357	A417
6350	1600/1600/1500/1500	4	A298	A358	A418
6450	1600/1600/1600/1500	4	A299	A359	A419
6550	1600/1600/1600/1600	4	A300	A360	A420

Etagères LINEAIRES profondeur 500 hauteur 1370

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.
690	600	2	L600-5P3	L600-5P4
790	700	2	L700-5P3	L700-5P4
890	800	2	L800-5P3	L800-5P4
990	900	2	L900-5P3	L900-5P4
1090	1000	2	L1000-5P3	L1000-5P4
1190	1100	2	L1100-5P3	L1100-5P4
1290	1200	2	L1200-5P3	L1200-5P4
1390	1300	2	L1300-5P3	L1300-5P4
1490	1400	2	L1400-5P3	L1400-5P4
1590	1500	2	L1500-5P3	L1500-5P4
1690	1600	2	L1600-5P3	L1600-5P4
1725	1000/600	3	L432	L492
1825	1000/700	3	L433	L493
1925	1000/800	3	L434	L494
2025	1000/900	3	L435	L495
2125	1000/1000	3	L436	L496
2225	1100/1000	3	L437	L497
2325	1100/1100	3	L438	L498
2425	1200/1100	3	L439	L499
2525	1200/1200	3	L440	L500
2625	1300/1200	3	L441	L501
2725	1300/1300	3	L442	L502
2825	1400/1300	3	L443	L503
2925	1400/1400	3	L444	L504
3025	1500/1400	3	L445	L505
3125	1500/1500	3	L446	L506
3225	1600/1500	3	L447	L507
3325	1600/1600	3	L448	L508
3460	1100/1100/1100	4	L449	L509
3560	1200/1100/1100	4	L450	L510
3660	1200/1200/1100	4	L451	L511
3760	1200/1200/1200	4	L452	L512
3860	1300/1200/1200	4	L453	L513
3960	1300/1300/1200	4	L454	L514
4060	1300/1300/1300	4	L455	L515
4160	1400/1300/1300	4	L456	L516
4260	1400/1400/1300	4	L457	L517
4360	1400/1400/1400	4	L458	L518
4460	1500/1400/1400	4	L459	L519
4560	1500/1500/1400	4	L460	L520
4660	1500/1500/1500	4	L461	L521
4760	1600/1500/1500	4	L462	L522
4860	1600/1600/1500	4	L463	L523
4960	1600/1600/1600	4	L464	L524
5095	1300/1200/1200/1200	5	L465	L525
5195	1300/1300/1200/1200	5	L466	L526
5295	1300/1300/1300/1200	5	L467	L527
5395	1300/1300/1300/1300	5	L468	L528
5495	1400/1300/1300/1300	5	L469	L529
5595	1400/1400/1300/1300	5	L470	L530
5695	1400/1400/1400/1300	5	L471	L531
5795	1400/1400/1400/1400	5	L472	L532
5895	1500/1400/1400/1400	5	L473	L533



5995	1500/1500/1400/1400	5	L474	L534
6095	1500/1500/1500/1400	5	L475	L535
6195	1500/1500/1500/1500	5	L476	L536
6295	1600/1500/1500/1500	5	L477	L537
6395	1600/1600/1500/1500	5	L478	L538
6495	1600/1600/1600/1500	5	L479	L539
6595	1600/1600/1600/1600	5	L480	L540

Etagères ANGULAIRES profondeur 500 hauteur 1370

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.
650	600	1	A600-5P3	A600-5P4
750	700	1	A700-5P3	A700-5P4
850	800	1	A800-5P3	A800-5P4
950	900	1	A900-5P3	A900-5P4
1050	1000	1	A1000-5P3	A1000-5P4
1150	1100	1	A1100-5P3	A1100-5P4
1250	1200	1	A1200-5P3	A1200-5P4
1350	1300	1	A1300-5P3	A1300-5P4
1450	1400	1	A1400-5P3	A1400-5P4
1550	1500	1	A1500-5P3	A1500-5P4
1650	1600	1	A1600-5P3	A1600-5P4
1680	1000/600	2	A432	A492
1780	1000/700	2	A433	A493
1880	1000/800	2	A434	A494
1980	1000/900	2	A435	A495
2080	1000/1000	2	A436	A496
2180	1100/1000	2	A437	A497
2280	1100/1100	2	A438	A498
2380	1200/1100	2	A439	A499
2480	1200/1200	2	A440	A500
2580	1300/1200	2	A441	A501
2680	1300/1300	2	A442	A502
2780	1400/1300	2	A443	A503
2880	1400/1400	2	A444	A504
2980	1500/1400	2	A445	A505
3080	1500/1500	2	A446	A506
3180	1600/1500	2	A447	A507
3280	1600/1600	2	A448	A508
3415	1100/1100/1100	3	A449	A509
3515	1200/1100/1100	3	A450	A510
3615	1200/1200/1100	3	A451	A511
3715	1200/1200/1200	3	A452	A512
3815	1300/1200/1200	3	A453	A513
3915	1300/1300/1200	3	A454	A514
4015	1300/1300/1300	3	A455	A515
4115	1400/1300/1300	3	A456	A516
4215	1400/1400/1300	3	A457	A517
4315	1400/1400/1400	3	A458	A518
4415	1500/1400/1400	3	A459	A519
4515	1500/1500/1400	3	A460	A520
4615	1500/1500/1500	3	A461	A521
4715	1600/1500/1500	3	A462	A522
4815	1600/1600/1500	3	A463	A523
4915	1600/1600/1600	3	A464	A524
5050	1300/1200/1200/1200	4	A465	A525
5150	1300/1300/1200/1200	4	A466	A526
5250	1300/1300/1300/1200	4	A467	A527
5350	1300/1300/1300/1300	4	A468	A528
5450	1400/1300/1300/1300	4	A469	A529
5550	1400/1400/1300/1300	4	A470	A530
5650	1400/1400/1400/1300	4	A471	A531
5750	1400/1400/1400/1400	4	A472	A532



5850	1500/1400/1400/1400	4	A473	A533
5950	1500/1500/1400/1400	4	A474	A534
6050	1500/1500/1500/1400	4	A475	A535
6150	1500/1500/1500/1500	4	A476	A536
6250	1600/1500/1500/1500	4	A477	A537
6350	1600/1600/1500/1500	4	A478	A538
6450	1600/1600/1600/1500	4	A479	A539
6550	1600/1600/1600/1600	4	A480	A540

Etagères LINEAIRES profondeur 500 hauteur 1670

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.
690	600	2	L600-5M3	L600-5M4
790	700	2	L700-5M3	L700-5M4
890	800	2	L800-5M3	L800-5M4
990	900	2	L900-5M3	L900-5M4
1090	1000	2	L1000-5M3	L1000-5M4
1190	1100	2	L1100-5M3	L1100-5M4
1290	1200	2	L1200-5M3	L1200-5M4
1390	1300	2	L1300-5M3	L1300-5M4
1490	1400	2	L1400-5M3	L1400-5M4
1590	1500	2	L1500-5M3	L1500-5M4
1690	1600	2	L1600-5M3	L1600-5M4
1725	1000/600	3	L552	L612
1825	1000/700	3	L553	L613
1925	1000/800	3	L554	L614
2025	1000/900	3	L555	L615
2125	1000/1000	3	L556	L616
2225	1100/1000	3	L557	L617
2325	1100/1100	3	L558	L618
2425	1200/1100	3	L559	L619
2525	1200/1200	3	L560	L620
2625	1300/1200	3	L561	L621
2725	1300/1300	3	L562	L622
2825	1400/1300	3	L563	L623
2925	1400/1400	3	L564	L624
3025	1500/1400	3	L565	L625
3125	1500/1500	3	L566	L626
3225	1600/1500	3	L567	L627
3325	1600/1600	3	L568	L628
3460	1100/1100/1100	4	L569	L629
3560	1200/1100/1100	4	L570	L630
3660	1200/1200/1100	4	L571	L631
3760	1200/1200/1200	4	L572	L632
3860	1300/1200/1200	4	L573	L633
3960	1300/1300/1200	4	L574	L634
4060	1300/1300/1300	4	L575	L635
4160	1400/1300/1300	4	L576	L636
4260	1400/1400/1300	4	L577	L637
4360	1400/1400/1400	4	L578	L638
4460	1500/1400/1400	4	L579	L639
4560	1500/1500/1400	4	L580	L640
4660	1500/1500/1500	4	L581	L641
4760	1600/1500/1500	4	L582	L642
4860	1600/1600/1500	4	L583	L643
4960	1600/1600/1600	4	L584	L644
5095	1300/1200/1200/1200	5	L585	L645
5195	1300/1300/1200/1200	5	L586	L646
5295	1300/1300/1300/1200	5	L587	L647
5395	1300/1300/1300/1300	5	L588	L648
5495	1400/1300/1300/1300	5	L589	L649
5595	1400/1400/1300/1300	5	L590	L650
5695	1400/1400/1400/1300	5	L591	L651



5795	1400/1400/1400/1400	5	L592	L652
5895	1500/1400/1400/1400	5	L593	L653
5995	1500/1500/1400/1400	5	L594	L654
6095	1500/1500/1500/1400	5	L595	L655
6195	1500/1500/1500/1500	5	L596	L656
6295	1600/1500/1500/1500	5	L597	L657
6395	1600/1600/1500/1500	5	L598	L658
6495	1600/1600/1600/1500	5	L599	L659
6595	1600/1600/1600/1600	5	L600	L660

Etagères ANGULAIRES profondeur 500 hauteur 1670

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.
650	600	1	A600-5M3	A600-5M4
750	700	1	A700-5M3	A700-5M4
850	800	1	A800-5M3	A800-5M4
950	900	1	A900-5M3	A900-5M4
1050	1000	1	A1000-5M3	A1000-5M4
1150	1100	1	A1100-5M3	A1100-5M4
1250	1200	1	A1200-5M3	A1200-5M4
1350	1300	1	A1300-5M3	A1300-5M4
1450	1400	1	A1400-5M3	A1400-5M4
1550	1500	1	A1500-5M3	A1500-5M4
1650	1600	1	A1600-5M3	A1600-5M4
1680	1000/600	2	A552	A612
1780	1000/700	2	A553	A613
1880	1000/800	2	A554	A614
1980	1000/900	2	A555	A615
2080	1000/1000	2	A556	A616
2180	1100/1000	2	A557	A617
2280	1100/1100	2	A558	A618
2380	1200/1100	2	A559	A619
2480	1200/1200	2	A560	A620
2580	1300/1200	2	A561	A621
2680	1300/1300	2	A562	A622
2780	1400/1300	2	A563	A623
2880	1400/1400	2	A564	A624
2980	1500/1400	2	A565	A625
3080	1500/1500	2	A566	A626
3180	1600/1500	2	A567	A627
3280	1600/1600	2	A568	A628
3415	1100/1100/1100	3	A569	A629
3515	1200/1100/1100	3	A570	A630
3615	1200/1200/1100	3	A571	A631
3715	1200/1200/1200	3	A572	A632
3815	1300/1200/1200	3	A573	A633
3915	1300/1300/1200	3	A574	A634
4015	1300/1300/1300	3	A575	A635
4115	1400/1300/1300	3	A576	A636
4215	1400/1400/1300	3	A577	A637
4315	1400/1400/1400	3	A578	A638
4415	1500/1400/1400	3	A579	A639
4515	1500/1500/1400	3	A580	A640
4615	1500/1500/1500	3	A581	A641
4715	1600/1500/1500	3	A582	A642
4815	1600/1600/1500	3	A583	A643
4915	1600/1600/1600	3	A584	A644
5050	1300/1200/1200/1200	4	A585	A645
5150	1300/1300/1200/1200	4	A586	A646
5250	1300/1300/1300/1200	4	A587	A647
5350	1300/1300/1300/1300	4	A588	A648
5450	1400/1300/1300/1300	4	A589	A649
5550	1400/1400/1300/1300	4	A590	A650



5650	1400/1400/1400/1300	4	A591	A651
5750	1400/1400/1400/1400	4	A592	A652
5850	1500/1400/1400/1400	4	A593	A653
5950	1500/1500/1400/1400	4	A594	A654
6050	1500/1500/1500/1400	4	A595	A655
6150	1500/1500/1500/1500	4	A596	A656
6250	1600/1500/1500/1500	4	A597	A657
6350	1600/1600/1500/1500	4	A598	A658
6450	1600/1600/1600/1500	4	A599	A659
6550	1600/1600/1600/1600	4	A600	A660

Etagères LINEAIRES profondeur 500 hauteur 1970

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.	5 niveaux ref.
690	600	2	L600-5G3	L600-5G4	L600-5G5
790	700	2	L700-5G3	L700-5G4	L700-5G5
890	800	2	L800-5G3	L800-5G4	L800-5G5
990	900	2	L900-5G3	L900-5G4	L900-5G5
1090	1000	2	L1000-5G3	L1000-5G4	L1000-5G5
1190	1100	2	L1100-5G3	L1100-5G4	L1100-5G5
1290	1200	2	L1200-5G3	L1200-5G4	L1200-5G5
1390	1300	2	L1300-5G3	L1300-5G4	L1300-5G5
1490	1400	2	L1400-5G3	L1400-5G4	L1400-5G5
1590	1500	2	L1500-5G3	L1500-5G4	L1500-5G5
1690	1600	2	L1600-5G3	L1600-5G4	L1600-5G5
1725	1000/600	3	L672	L732	L792
1825	1000/700	3	L673	L733	L793
1925	1000/800	3	L674	L734	L794
2025	1000/900	3	L675	L735	L795
2125	1000/1000	3	L676	L736	L796
2225	1100/1000	3	L677	L737	L797
2325	1100/1100	3	L678	L738	L798
2425	1200/1100	3	L679	L739	L799
2525	1200/1200	3	L680	L740	L800
2625	1300/1200	3	L681	L741	L801
2725	1300/1300	3	L682	L742	L802
2825	1400/1300	3	L683	L743	L803
2925	1400/1400	3	L684	L744	L804
3025	1500/1400	3	L685	L745	L805
3125	1500/1500	3	L686	L746	L806
3225	1600/1500	3	L687	L747	L807
3325	1600/1600	3	L688	L748	L808
3460	1100/1100/1100	4	L689	L749	L809
3560	1200/1100/1100	4	L690	L750	L810
3660	1200/1200/1100	4	L691	L751	L811
3760	1200/1200/1200	4	L692	L752	L812
3860	1300/1200/1200	4	L693	L753	L813
3960	1300/1300/1200	4	L694	L754	L814
4060	1300/1300/1300	4	L695	L755	L815
4160	1400/1300/1300	4	L696	L756	L816
4260	1400/1400/1300	4	L697	L757	L817
4360	1400/1400/1400	4	L698	L758	L818
4460	1500/1400/1400	4	L699	L759	L819
4560	1500/1500/1400	4	L700	L760	L820
4660	1500/1500/1500	4	L701	L761	L821
4760	1600/1500/1500	4	L702	L762	L822
4860	1600/1600/1500	4	L703	L763	L823
4960	1600/1600/1600	4	L704	L764	L824
5095	1300/1200/1200/1200	5	L705	L765	L825
5195	1300/1300/1200/1200	5	L706	L766	L826
5295	1300/1300/1300/1200	5	L707	L767	L827
5395	1300/1300/1300/1300	5	L708	L768	L828
5495	1400/1300/1300/1300	5	L709	L769	L829



5595	1400/1400/1300/1300	5	L710	L770	L830
5695	1400/1400/1400/1300	5	L711	L771	L831
5795	1400/1400/1400/1400	5	L712	L772	L832
5895	1500/1400/1400/1400	5	L713	L773	L833
5995	1500/1500/1400/1400	5	L714	L774	L834
6095	1500/1500/1500/1400	5	L715	L775	L835
6195	1500/1500/1500/1500	5	L716	L776	L836
6295	1600/1500/1500/1500	5	L717	L777	L837
6395	1600/1600/1500/1500	5	L718	L778	L838
6495	1600/1600/1600/1500	5	L719	L779	L839
6595	1600/1600/1600/1600	5	L720	L780	L840

Etagères ANGULAIRES profondeur 500 hauteur 1970

Longueur	Disposition	Echelles	3 niveaux ref.	4 niveaux ref.	5 niveaux ref.
650	600	1	A600-5G3	A600-5G4	A600-5G5
750	700	1	A700-5G3	A700-5G4	A700-5G5
850	800	1	A800-5G3	A800-5G4	A800-5G5
950	900	1	A900-5G3	A900-5G4	A900-5G5
1050	1000	1	A1000-5G3	A1000-5G4	A1000-5G5
1150	1100	1	A1100-5G3	A1100-5G4	A1100-5G5
1250	1200	1	A1200-5G3	A1200-5G4	A1200-5G5
1350	1300	1	A1300-5G3	A1300-5G4	A1300-5G5
1450	1400	1	A1400-5G3	A1400-5G4	A1400-5G5
1550	1500	1	A1500-5G3	A1500-5G4	A1500-5G5
1650	1600	1	A1600-5G3	A1600-5G4	A1600-5G5
1680	1000/600	2	A672	A732	A792
1780	1000/700	2	A673	A733	A793
1880	1000/800	2	A674	A734	A794
1980	1000/900	2	A675	A735	A795
2080	1000/1000	2	A676	A736	A796
2180	1100/1000	2	A677	A737	A797
2280	1100/1100	2	A678	A738	A798
2380	1200/1100	2	A679	A739	A799
2480	1200/1200	2	A680	A740	A800
2580	1300/1200	2	A681	A741	A801
2680	1300/1300	2	A682	A742	A802
2780	1400/1300	2	A683	A743	A803
2880	1400/1400	2	A684	A744	A804
2980	1500/1400	2	A685	A745	A805
3080	1500/1500	2	A686	A746	A806
3180	1600/1500	2	A687	A747	A807
3280	1600/1600	2	A688	A748	A808
3415	1100/1100/1100	3	A689	A749	A809
3515	1200/1100/1100	3	A690	A750	A810
3615	1200/1200/1100	3	A691	A751	A811
3715	1200/1200/1200	3	A692	A752	A812
3815	1300/1200/1200	3	A693	A753	A813
3915	1300/1300/1200	3	A694	A754	A814
4015	1300/1300/1300	3	A695	A755	A815
4115	1400/1300/1300	3	A696	A756	A816
4215	1400/1400/1300	3	A697	A757	A817
4315	1400/1400/1400	3	A698	A758	A818
4415	1500/1400/1400	3	A699	A759	A819
4515	1500/1500/1400	3	A700	A760	A820
4615	1500/1500/1500	3	A701	A761	A821
4715	1600/1500/1500	3	A702	A762	A822
4815	1600/1600/1500	3	A703	A763	A823
4915	1600/1600/1600	3	A704	A764	A824
5050	1300/1200/1200/1200	4	A705	A765	A825
5150	1300/1300/1200/1200	4	A706	A766	A826
5250	1300/1300/1300/1200	4	A707	A767	A827
5350	1300/1300/1300/1300	4	A708	A768	A828



5450	1400/1300/1300/1300	4	A709	A769	A829
5550	1400/1400/1300/1300	4	A710	A770	A830
5650	1400/1400/1400/1300	4	A711	A771	A831
5750	1400/1400/1400/1400	4	A712	A772	A832
5850	1500/1400/1400/1400	4	A713	A773	A833
5950	1500/1500/1400/1400	4	A714	A774	A834
6050	1500/1500/1500/1400	4	A715	A775	A835
6150	1500/1500/1500/1500	4	A716	A776	A836
6250	1600/1500/1500/1500	4	A717	A777	A837
6350	1600/1600/1500/1500	4	A718	A778	A838
6450	1600/1600/1600/1500	4	A719	A779	A839
6550	1600/1600/1600/1600	4	A720	A780	A840

