

ARRIÈRE-BAR HAUTEUR 820

Modèles SBEP, SBIEP, SBP et SBIP

Sans groupe - Portes pleines et vitrées



SBEP-220

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme destinée au stockage des bouteilles et canettes

- Extérieur acier galvanisé plastifié noir (modèles SBEP et SBP) ou inox (modèles SBIEP et SBIP)
- Intérieur acier plastifié gris
- Pieds réglables avec supplément pour hauteur 880 mm (inclus)
- Double vitrage pour modèles vitrés
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur
- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie³
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, épaisseur 60 mm
- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60Hz sur demande)



SBEP-120

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Nb bouteilles (33cl)	Capacité (L)	Puiss. frigo (w)	Gaz
PORTES VITREES							
SBEP/SBIEP-120	+2°/+8°C	2	1165x530x820	320	320	480	R-134a
SBEP/SBIEP-170		3	1705x530x820	500	490	500	R-134a
SBEP/SBIEP-220		4	2245x530x820	680	650	520	R-134a
PORTES PLEINES							
SBP/SBIP-120	+2°/+8°C	2	1165x530x820	320	320	480	R-134a
SBP/SBIP-170		3	1705x530x820	500	490	500	R-134a
SBP/SBIP-220		4	2245x530x820	680	650	520	R-134a






OPTIONS

- Clayette rilsan
- Support pour clayette
- Remplacement d'une porte pleine inox par un kit de 2 tiroirs inox
- Remplacement d'une porte pleine acier galva noir par un kit de 2 tiroirs en galva noir
- Changement de gaz (R-134a pour R-290a)

FABRICATION ESPAGNOLE







SBEP/SBIEP-120




6027010116-PARRILLA EXTREMOS 465x355 mm
 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6

SBEP/SBIEP-170







SECCIÓN SIN ENCIMERA




- 6027010116-PARRILLA EXTREMOS 465x355 mm
- 6027010117-PARRILLA CENTRAL 542x355 mm
- 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6



SBEP/SBIEP-220







SECCIÓN SIN ENCIMERA




- 6027010116-PARRILLA EXTREMOS 465x355 mm
- 6027010117-PARRILLA CENTRAL 542x355 mm
- 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6



SBP/SBIP-120







SECCIÓN SIN ENCIMERA




6027010116 - PARRILLA EXTREMOS 465x355 mm
 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6

SBP/SBIP-170



SECCIÓN SIN ENCIMERA







6027010116-PARRILLA EXTREMOS 465x355 mm


6027010117-PARRILLA CENTRAL 542x355 mm

6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6

SBP/SBIP-220



SECCIÓN SIN ENCIMERA



6027010116-PARRILLA EXTREMOS 465x355 mm

6027010117-PARRILLA CENTRAL 542x355 mm

6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6