


# MEUBLES SNACK 600


## Modèles TSR-S et TSC-S

Restauration S-Line - portes pleines



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en inox AISI-304 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur en inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Dossier de 100 mm (pas de sans dossier)
- Porte réversible avec rappel de porte, reste ouverte au-delà de 90°
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Livré avec une clayette rilsan par porte réglable en hauteur sur support plastique
- 2 dimensions de clayettes : 460x405 portes extrêmes, 525x405 porte du milieu (non incluses)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Joints de portes magnétiques démontables plastifiés
- Isolation polyuréthane injecté densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Condenseur ventilé et extractible
- Ambiance 43°C
- 230/1/50 (60hz sur demande)







FABRICATION ESPAGNOLE

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Volume net (L)	Puiss. frigo (w)	Conso. (w)	Gaz	CCE
TSR-150-S	-2°/+8°C	2	1495x600x850	245	173	178	211	R-290a	C
						502	235	R-134a*	B
TSR-200-S		3	2020x600x850	380	264	245	249	R-290a	D
						502	338	R-134a*	B
TSR-250-S		4	2545x600x850	516	356	304	289	R-290a	C
						845	340	R-134a*	C
TS-150-S	-20°/-15°C	2	1495x600x850	245	173	606	535	R-290a	E
353						556	R-452a*	E	
TSC-200-S		3	2020x600x850	380	264	606	556	R-290a	E
						452	610	R-452a*	E


### OPTIONS

- Roulettes
- Clayettes
- Tiroirs
- 6°Hz
- Changement de gaz (R-290a → R-134a pour les modèles positifs et R-290a → R-452a pour les modèles négatifs)

TSR-150-S / TSC-150-S




VISTA TRASERA



OPCIONAL RUEDAS

PERFIL SIN ENCIMERA










RUEDA CON FRENO  
Cód. 6033130083

RUEDA SIN FRENO  
Cód. 6033130084




# TSR-200-S / TSC-200-S



VISTA TRASERA



## PERFIL SIN ENCIMERA





## OPCIONAL RUEDAS



# TSR-250-S



VISTA TRASERA







6027010079-PARRILLA EXTREMOS ( UN ESTANTE POR PUERTA )  
 6027010078-PARRILLA CENTRAL ( UN ESTANTE POR PUERTA )  
 6033210019- SOPORTE CREMALLERA 17x6

## OPCIONAL RUEDAS

RUEDA CON FRENO  
 Cód. 603313063

RUEDA SIN FRENO  
 Cód. 603313084



PERFIL SIN ENCIMERA